

中華民國中醫師公會全國聯合會 函

會址：新北市板橋區民生路一段33號11樓之2
電話：(02)2959-4939
傳真：(02)2959-2499
E-mail：tw.tm@msa.hinet.net
承辦人：陳佩汶 分機:15

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 2 月 3 日

發文字號：(109)全聯醫總富字第 0167 號

速 別：

附 件：口罩文宣 6 份、洗手文宣 2 份、綜合文宣 2 份

主 旨：檢送衛生福利部疾病管制署公告之文宣海報 10 份，請轉知所屬會員參考並建議於院所內公告張貼，請查照辦理。

說 明：

- (一) 依衛生福利部疾病管制署指示辦理。
- (二) 建議貴會暨所屬會員優先參考或使用旨揭官署公告資料。
- (三) 請貴會提醒所屬會員隨時至衛生福利部疾病管制署官網或 LINE 疾管家查看有關 2019 新型冠狀病毒之最新防疫訊息。請院所前線人員優先加入疾病管制署相關聯絡資訊，防疫專線：1922 或 0800-001922 (全年無休免付費)；Line 官方帳號：@taiwancdc，與疾管家即時互動；官方網站：<http://www.cdc.gov.tw>。

中醫全聯會
投對案(四)

正本：各縣市中醫師公會

理事長 柯富揚

口罩相關文宣

口罩的正確使用時機

<p>棉布印花口罩 或紗布口罩</p>  <p>僅能過濾較大顆粒，可作為保潔、避免灰塵土銹與塵孔灰塵等用途，清洗後可重複使用。</p>	<p>活性碳口罩</p>  <p>可以吸附有機氣體、惡臭分子及毒性粉塵，不具殺菌功能。適合驗屍、油漆作業、噴漆處置等特殊使用。一旦須費力呼吸或常法吸附異味時應更換。</p>
<p>醫用口罩 或外科口罩</p>  <p>一般醫療用，有呼吸困難狀、前往醫院等密閉不流通場所，或因往有呼吸道傳染流行地區時應戴，可阻隔大部分的5微米顆粒，應每天更換，但破損或弄髒應立即更換。</p>	<p>N95口罩</p>  <p>可阻隔95%以上的次微米顆粒，適合第一線醫護人員使用，因呼吸阻抗較高，不適合一般民衆長時間配戴，且應避免重複使用。</p>

2020/1/27 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

防範中國武漢肺炎(新型冠狀病毒) 進出醫院應配戴口罩

就醫民衆及陪病家屬

**進出醫療院所
請自備口罩並全程配戴**

民衆就診時，務必主動告知

**發病前14日內旅遊史、
職業別、接觸史
及是否有群聚狀況(TOCC)**

2020/1/27 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

正確戴口罩4步驟

- 開** 開包裝，檢查口罩有無破損
- 戴** 將口罩多邊向上拉，將口罩拉過到下巴
- 壓** 將壓鼻線片，讓口罩與鼻樑貼緊
- 密** 檢查口罩和臉部內外上下是否密合

2020/2/01 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

就醫民衆及陪病家屬 請注意

- 進入醫療院所 **務必佩戴口罩**
- 就診時務必主動告知 **發病前14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)**

2020/2/25 中央流行疫情指揮中心 關心您 TAIWAN CDC

流感流行季節

出入醫療院所 請配戴口罩

有任何問題
請撥打1922防疫專線

1922 防疫專線

TAIWAN CDC 1922 防疫專線

流感流行季節

出入醫療院所 請配戴口罩

有任何問題
請撥打1922防疫專線

1922 防疫專線

TAIWAN CDC 1922 防疫專線

洗手相關文宣

經常洗手不可少

洗手時請特別注意的地方

民眾洗手時機：吃東西前、接觸病人前後、上廁所後、擤鼻涕、咳嗽、打噴嚏後、接觸公共場所。

正確洗手步驟

1. 濕
2. 擦
3. 沖
4. 擦
5. 擦

中央流行疫情指揮中心 關心您

預防嚴重特殊傳染性肺炎 (武漢肺炎) 請注意 進出醫院請勤洗手

濕洗手 以肥皂徹底搓洗 雙手40秒以上

乾洗手 使用酒精含量 60%至80%的 乾洗手液搓洗 20秒以上

中央流行疫情指揮中心 關心您 疫情通報及諮詢專線 1922

綜合相關文宣

具感染風險民眾追蹤管理機制

資料更新日期：2020/1/27

介入對象	居家隔離	健康關懷	健康追蹤	自主健康管理	自我健康管理
對象	確定病源之接觸者	疑似社區感染病例者 與患者同	中級風險者有發燒 咳嗽等症狀者	疑似病例已解除 症狀且可排除傳染 性者	中國入境 高風險旅客
負責單位	地方衛生主管機關	地方衛生主管機關/ 醫院或診所	地方衛生主管機關	地方衛生主管機關	旅客 (由入境檢驗站 或航空公司)
方式	居家隔離14天 主動監測1天2次	居家追蹤14天 主動監測1天1次	主動監測14天 1天1次	被動監測14天	自我觀察14天
介入策略	衛生主管機關成立「居家隔離小組」 衛生主管機關每日追蹤2次 居家隔離期間如出現 發燒、咳嗽、氣喘、 呼吸困難等症狀應 立即就醫。	衛生人員每日「居家 健康關懷」 如出現發燒、咳嗽、 氣喘、呼吸困難等 症狀應立即就醫。 衛生主管機關每日 追蹤2次。	衛生人員每日「健康 追蹤關懷」 每日追蹤2次。 衛生主管機關每日 追蹤2次。 衛生人員每日 追蹤2次。	衛生主管機關成立「 自主健康管理小組」 衛生主管機關每日 追蹤2次。 衛生人員每日 追蹤2次。	衛生主管機關成立「 自我健康管理小組」 衛生主管機關每日 追蹤2次。 衛生人員每日 追蹤2次。
法令依據	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條	傳染病防治法第36條

中央流行疫情指揮中心 關心您

前往武漢 你應該...

時常用肥皂洗手

避免接觸動物及動物屍體

避免食用生肉生蛋

避免前往醫院及傳統市場

中央流行疫情指揮中心 關心您